



**ВГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ»  
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ  
ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА МОЗ УКРАЇНИ**

## **ПРОГРАМА\***

Науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю  
**«ГАРЯЧА ТЕМА: COVID-19 І КОМОРБІДНІ  
СТАНИ У ПЕРВИННІЙ МЕДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ»**

**03-05 грудня 2020 року**

**м. Київ**

**<https://medevent.com.ua/simed-2020-11/>**

**м. Київ 2020**

**\*У програмі можливі зміни**

## 03.12.2020 (четверг) День перший

09.30-09.45		ПІДКЛЮЧЕННЯ. МУЗИЧНА ГОДИНКА	
I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ			
	Час	Тематика	Модератори/Виступаючі
09.45-13.20		I ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ	
10 хв.	09.45-10.00	Урочисте відкриття конференції Представлення закордонних колег, модераторів	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н., професор, НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ) <b>Микичак Ірина Володимирівна</b> – заступник Міністра охорони здоров'я МОЗ України (м. Київ) <b>Толстанов Олександр Костянтинович</b> – д.мед.н., професор, проректор НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
15 хв.	10.00-10.15	COVID-19 Стандартизація Первинної медичної допомоги Версія: листопад 2020	<b>Ліщишина Олена Михайлівна</b> – к.мед.н., провідний науковий співробітник наукового відділу організації медичної допомоги Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини" Державного управління справами (м. Київ)
Питання/відповіді			
15 хв.	10.20-10.35	Питання кадрів на первинній ланці медичної допомоги	<b>Волосовець Олександр Петрович</b> – д.мед.н., професор, НМУ імені О.О. Богомольця (м. Київ)
Питання/відповіді			
15 хв.	10.40-10.55	Куди рухаються наші лікарські ресурси?	<b>Надугий Костянтин Олександрович</b> – член правління УАСМ, керівник напрямку «Менеджмент» (м. Київ)
Питання/відповіді			
15 хв.	11.00-11.15	Роль первинної медичної допомоги в попередженні госпіталізацій при амбулаторно-чутливих станах	<b>Лехан Валерія Микитівна</b> - д.мед.н., професор <b>Гриценко Людмила</b> - викладач Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро)
Питання/відповіді			
15 хв.	11.20-11.35	Особливості діагностики та лікування пневмонії у дітей в клінічних випадках	<b>Марушко Юрій Володимирович</b> - д.мед.н., професор, НМУ імені О.О. Богомольця (м. Київ)
Питання/відповіді			
15 хв.	11.40-11.55	Пацієнт з кашлем в умовах пандемії	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н., професор, НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ)
Питання/відповіді			
15 хв.	12.00-12.15	Досвід застосування методів синдромно-патогенетичної терапії при пневмонії, спричиненій COVID-19, в умовах пульмонологічного відділення	<b>Коваленко Світлана Вікторівна</b> – д.мед.н., Буковинський ДМУ; пульмонологічне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні (м. Чернівці)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	12.20–12.35	Застосування повідон-йоду в практиці сімейного лікаря. Огляд в еру COVID-19	<b>Гавриленко Юрій Володимирович</b> – д.мед.н., доцент НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			

15 хв.	12.40-12.55	Запалення: нові інструменти в його регуляції. Постковідний синдром	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н., професор, <i>НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	13.00-13.15	Гострий риносинусит у практиці сімейного лікаря. Фокус EPOS 2020	<b>Гавриленко Юрій Володимирович</b> – д.мед.н., доцент <i>НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
40 хв.	13.20-14.00	<b>ПЕРЕРВА НА ОБІД</b>	
<b>II ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ «КОМОРБІДНИЙ ПАЦІЄНТ: COVID-19 +»</b>			
Питання/ Відповіді			
30 хв.	14.00- 14.30	Антибактеріальні аспекти лікування пневмонії	<b>Кочусьва Марина Миколаївна</b> - д.мед.н., професор, <i>ХМАПО (м. Харків)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	14.35-14.50	Кашель у алергологічного пацієнта	<b>Гогунська Інна Володимирівна</b> – д.мед.н., професор, <i>ГУ «Інститут отоларингології імені проф. А. І. Коломійченко НАМН України» (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	14.55-15.10	Комплексний підхід до лікування артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому	<b>Осовська Наталія Юріївна</b> - д.мед.н., професор <i>Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова (м. Вінниця)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	15.15–15.30	Диференційований підхід до антиагрегантної та антикоагулянтної терапії при COVID-19 на рівні ПМСД	<b>Колесник Павло Олегович</b> – к.мед.н., доцент, <i>Ужгородський ДУ (м. Ужгород)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	15.35-15.50	Метаболічний тандем. Роль калію та магнію в житті людини	<b>Скибчик Василь Антонович</b> – д.мед.н., професор, <i>Львівський НМУ імені Данила Галицького (м. Львів)</i>
Питання/ Відповіді			
5 хв.	15.55-16.00	<b>ПЕРЕРВА</b>	
15 хв.	16.00-16.15	Ключові питання курації хворого з болем у спині в загальноклінічній практиці	<b>Коваленко Ольга Євгеніївна</b> – д.мед.н., професор <i>НМАПО імені П.Л. Шупика, член правління УАСМ (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	16.20-16.35	Донатори оксиду азоту в терапії пацієнтів із кардіоваскулярною патологією	<b>Срібна Ольга Володимирівна</b> - науковий співробітник, к.мед.н., лікар-кардіолог вищої категорії <i>ННІ імені М.Д. Стражеска, відділ порушень ритму серця (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	16.40-16.55	Чи дотримується сімейний лікар принципів четвертинної профілактики в умовах пандемії COVID-19?	<b>Колесник Павло Олегович</b> – к.мед.н., доцент, <i>Ужгородський НУ, керівник міжнародного напрямку УАСМ (м. Ужгород)</i>
Питання/ Відповіді			

<b>30 хв.</b>	<b>17.00-17.30</b>	<b>COVID-19 і коморбідні стани</b>	<b>Mehmet Ungan (Мехмед Унган) – професор, президент WONCA Європа</b>
<b>5 хв.</b>	<b>17.30-17.35</b>	Вступне слово до круглого столу	<b>Колесник Павло Олегович – к.мед.н., доцент, Ужгородський НУ, керівник міжнародного напрямку УАСМ (м. Ужгород)</b>
<b>60 хв.</b>	<b>17.35-19.00</b>	<b>Міжнародний КРУГЛИЙ СТІЛ</b>  сімейних лікарів-експертів з 10 країн світу (!) з сучасних поглядів на питання ведення пацієнтів з COVID-19 на рівні ПМСД	<b>Модератор:</b> <b>Колесник Павло Олегович – к.мед.н., доцент, Ужгородський НУ, керівник міжнародного напрямку УАСМ (м. Ужгород)</b> <b>Доповідачі:</b> <b>Ian Miskin (Ізраїль)</b> <b>Hans Thulesius (Швеція)</b> <b>Mark Rampton (США)</b> <b>Michael Harris (Велика Британія)</b> <b>Sabine Bayen (Франція)</b> <b>Denise Alexandra (Португалія)</b> <b>Miguel Román Rodríguez (Іспанія)</b> <b>Оксана Унчовська (Чехія)</b> <b>Оксана Ільков (м. Ужгород)</b>
<b>30 хв.</b>	<b>19.00-19.30</b>	Запитай іноземного лікаря-експерта	<b>Колесник Павло Олегович – к.мед.н., доцент, Ужгородський НУ, керівник міжнародного напрямку УАСМ (м. Ужгород)</b> <b>Ian Miskin (Ян Міскін) – д.мед.н., консультант з сімейної медицини та інфекційних хвороб, служба охорони здоров'я Клатіт (Ізраїль)</b>

### Закриття першого дня конференції

<b>12.00-14.00</b>		<b>1 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ</b>	
	<b>12.00 - 14.00</b>	<b>СЕКЦІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ</b>	<b>Модератор: Періг Юлія</b>
<b>10 хв.</b>	<b>12.00 – 12.10</b>	Психосоціальний портрет молодих людей, які надають перевагу електронним сигаретам	<b>Яшкіна Тетяна, аспірант, Височина І.Л. - д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>12.10– 12.20</b>	Конформістський стиль поведінки молодших школярів як передумова ризику розвитку рекурентного перебігу ГРЗ	<b>Крамарчук Володимир, аспірант, Височина І.Л. - д.мед.н., проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпро)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>12.20 – 12.40</b>	Пацієнти високого відносного серцево-судинного ризику у практиці сімейного лікаря	<b>Боюка Ольга, аспірант, Матюха Л.Ф. - д.мед.н., проф., кафедра сімейної медицини та АПД, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>12.40 – 12.50</b>	Створення алгоритму скринінгу залізодефіциту для підлітків в Україні	<b>Періг Юлія, аспірант, Матюха Л.Ф. - д.мед.н., проф., кафедра сімейної медицини та АПД, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>12.50 – 13.00</b>	Діагностика остеопорозу та остеоартрозу на первинній ланці медичної допомоги	<b>Заверуха Наталія, аспірант, Матюха Л.Ф. - д.мед.н., проф., кафедра сімейної медицини та АПД, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>13.00 – 13.10</b>	Лептинорезистентність у практиці сімейного лікаря при веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією	<b>Гончарук Олена, аспірант, Матюха Л.Ф. - д.мед.н., проф., кафедра сімейної медицини та АПД, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>13.10 – 13.20</b>	Клінічний "портрет" хворого з початковими проявами хронічної ішемії мозку	<b>Гавришук Богдан, аспірант, Коваленко О.Є. - д.мед.н., проф., ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)</b>
<b>10 хв.</b>	<b>13.20 – 13.40</b>	Дистанційне навчання на клінічних кафедрах під час епідемії COVID-19: власний досвід	<b>Стецюк І.О., аспірант, Михайловська Н.С. - д.мед.н., кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб ЗДМУ (м. Запоріжжя)</b>

15 хв.	13.45 – 14.00	Мультидисциплінарна співпраця лікарів ЗП-СЛ та фармацевтичних працівників в управлінні фармакотерапією пацієнтів	Аугунас Сабіна, асистент, к.фарм.н., НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
15.00-17.00		<b>II СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЦПМСД</b>	
<b>«Організація ПМД: що нас непокоїть і як з цим впоратись»</b>			<b>Модератор:</b> <b>Надугий Костянтин Олександрович</b> - член правління УАСМ, керівник напрямку «Менеджмент» (м. Київ) <b>Толстанов Олександр Костянтинович</b> – д.мед.н., професор, проректор НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
5 хв.	15.00 – 15.05	Вступне слово	<b>Надугий Костянтин Олександрович</b> – член правління УАСМ, керівник напрямку «Менеджмент» (м. Київ)
15 хв.	15.05 – 15.20	Організація опіки пацієнтами з невизначеним і несприятливим прогнозом перебігу COVID	<b>Власенко Олександр Борисович</b> – директор Центру сімейної медицини №1, член правління УАСМ (м. Краматорськ)
10 хв.	15.20 – 15.30	Капітаційний тариф і реалії економіки закладу первинки	<b>Рожин Костянтин</b> - головний лікар КНП «Білопільський Центр Первинної Медичної Допомоги» (м. Білопілья)
10 хв.	15.30 – 15.40	Перспективи впровадження управління якістю ПМД із застосуванням економічних стимулів	<b>Прилипко Євгеній</b> - координатор платформи «Форум Трансформації Системи Охорони Здоров'я» (м. Київ)
10 хв.	15.40 – 15.50	Захист професійних ризиків персоналу ПМД в умовах епідемії COVID: правові та практичні аспекти	<b>Фесан Володимир Олександрович</b> – голова Первинної Профспілки організації Виконавчого Апарату Профспілки Працівників Охорони Здоров'я України (м. Київ)
10 хв.	15.50 – 16.00	Протокол ведення COVID на первинній ланці. Проблеми дотримання і шляхи їх вирішення	<b>Гесаль Валентина Григорівна</b> – директор КП «Хмельницький міський центр ПМСД №1» (м. Хмельницький)
10 хв.	16.00 – 16.10	Відповідає юрист	<b>Коновалова Анна Володимирівна</b> - юрист УАСМ (м. Київ)
10 хв.	16.10 – 16.20	ФБ група «Керівник первинки» – комунікаційна платформа провайдерів ПМД, деякі підсумки роботи модератора	<b>Черенок Євгеній Павлович</b> - Директор в КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (м. Бориспіль)
40 хв.	16.20 – 17.00	Дискусія та обговорення пропозицій до проєкту резолюції конференції	Модератор, спікери, всі учасники секції
<b>Закриття першого дня конференції</b>			
<b>ЛАБОРАТОРІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК – 1 ТРЕНІНГ</b>			
<b>Тренінг 1</b>			
3 грудня	17.00-19.00	<b>Тактика ведення пацієнта з гострим риносинуситом</b>	<b>Кононов Олександр Євгенович</b> – к.мед.н., доцент, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
<b>Закриття першого дня конференції</b>			



## 04.12.2020 (п'ятниця) День другий

09.30-09.45		ПІДКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ	
09.45-13.20		ІІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «КЛІНІЧНІ КЕЙСИ»	
Питання/ Відповіді			
10 хв.	09.45-10.00	Відкриття конференції. День 2-й	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н., професор, НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	10.00-10.15	Патогенетично обґрунтована профілактика цереброваскулярних захворювань у хворих з коронавірусною інфекцією	<b>Трищинська Марина Анатоліївна</b> – д.мед.н., професор НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
20 хв.	10.20-10.40	Сучасні методи дистанційного консультування пацієнта з отриманням об'єктивних даних телеметрії	<b>Кононов Олександр Євгенович</b> – к.мед.н., доцент, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	10.40-10.55	Сучасний погляд на сечокам'яну хворобу та особливості лікування в умовах пандемії COVID-19	<b>Селюк Мар'яна Миколаївна</b> - к.мед.н., професор, Військово-медична академія (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	11.00-11.15	Вирішення проблем із зором при тривалій роботі з гаджетами. Тактика сімейного лікаря	<b>Медведовська Наталія Володимирівна</b> – д.мед.н., професор, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	11.20-11.35	Парентеральне застосування ацетилцистеїну в комплексній терапії пацієнтів із COVID-19	<b>Дзюблик Ярослав Олександрович</b> – д.мед.н., провідний науковий співробітник ДУ «Національний інститут фізичної і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України» (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	11.40-11.55	Ревматологічні прояви Covid-19	<b>Хіміон Людмила Вікторівна</b> – д.мед.н., професор, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ) Ященко О.Б., Данилюк С.В., Кіса Г.В., Ситюк Т.О.
Питання/ Відповіді			
15 хв.	12.00-12.15	Головокружіння та запаморочення. Тактика "ледачого" кардіолога	<b>Андрєєв Євген Володимирович</b> - к.мед. н. Доцент кафедри терапії №2 НМУ імені О.О. Богомольця (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
15 хв.	12.20-12.35	Нові можливості ефективності ліпідознижуючої терапії у розрізі сучасних рекомендацій	<b>Клименко Ліліана Вікторівна</b> – к.мед.н., доцент НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
30 хв.	12.40-13.10	Піогенні гранульоми VS гемангіоми: найбільш розповсюджені помилки в практиці сімейного лікаря	<b>Богомолець Ольга Вадимівна</b> – д.мед.н., професор (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
40 хв.	13.20-14.00	<b>ПЕРЕРВА НА ОБІД</b>	
14.00-17.00		ІV ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ (КЛІНІЧНИЙ БЛОК)	
15 хв.	14.00-14.15	Актуальні питання антибактеріальної терапії негоспітальної пневмонії	<b>Сопко Олена</b> - к.мед.н., медичний радник GSK (м. Київ)

Питання/ Відповіді			
15 хв.	14.20-14.35	Бронхоспазм спричинений фізичним навантаженням	<b>Ліфінський Олександр Петрович</b> - радник з медичних питань, <i>GSK (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	14.40-14.55	Інфекційно-запальні процеси в порожнині рота та їх превенція	<b>Мазур Ірина Петрівна</b> - д.мед.н., професор кафедри стоматології <i>НМАПО імені П.Л.Шурика, президент ГО «Асоціація стоматологів України» (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	15.00-15.15	Ведення пацієнтів з бронхообструктивним синдромом на первинній ланці	<b>Осипова Людмила Станіславівна</b> – к.мед.н., доцент <i>НМАПО імені П. Л. Шурика (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	15.20-15.35	Сучасні рекомендації щодо раціонального використання антибіотиків при інфекціях нижніх дихальних шляхів	<b>Зайков Сергій Вікторович</b> – д.мед.н., професор <i>НМАПО імені П.Л. Шурика (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	15.40-15.55	Дифтерія, правець і кашлюк: ревакцинація для позитивного захисту	<b>Бухановська Тетяна Миколаївна</b> – к.мед.н., доцент <i>НМАПО імені П.Л. Шурика (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	16.00-16.15	Переваги терапії пацієнтів з бронхітами муколітичними засобами прямої дії	<b>Гогунська Інна Володимирівна</b> – д.мед.н., професор <i>ГУ «Інститут отоларингології ім. проф. А. І. Коломійченко НАМН України» (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
5 хв.	16.15-16.20	<b>ПЕРЕРВА</b>	
15 хв.	16.20-16.35	Застосування антипіретиків при ГРВІ у дітей	<b>Кравченко Тетяна Юріївна</b> - доцент <i>ОНМедУ, лікар-гастроентеролог (м. Одеса)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	16.40-16.55	Біль у горлі, як допомогти пацієнту	<b>Дєєва Юлія Валеріївна</b> – д.мед.н., професор <i>НМУ імені О.О. Богомольця (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	17.00-17.15	Загострення остеоартриту при COVID-19 інфекції. Тактика сімейного лікаря	<b>Селюк Мар'яна Миколаївна</b> - к.мед.н., професор <i>УВМА (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
15 хв.	17.40-17.55	Застосування лактобактерій при веденні пацієнтів із атеросклерозом	<b>Титова Тетяна Анатоліївна</b> – к.мед.н., доцент <i>НМАПО імені П.Л. Шурика (м. Київ)</i>
Питання/ Відповіді			
<b>12.00-14.00</b>		<b>ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА МЕДСЕСТЕР</b>	
	<b>12.00-14.00</b>	<b>СЕКЦІЯ «ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА У СІМЕЙНОМУ МЕДСЕСТРИНСТВІ»</b>	<b>Модератори:</b> <b>Царенко Анатолій Володимирович</b> <b>Балабанова Катерина Віталіївна</b>
15 хв.	12.00 – 12.15	Розвиток медсестринства в Україні	<b>Балабанова Катерина Віталіївна</b> – к.мед.н., доцент <i>ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України» (м. Київ)</i>
15 хв.	12.15 – 12.30	Роль і місце первинної паліативної допомоги в системі паліативної та хоспісної допомоги в Україні	<b>Царенко Анатолій Володимирович</b> – к.мед.н., доцент <i>НМАПО імені П.Л. Шурика (м. Київ)</i>

15 хв.	12.30 – 12.45	Інтерактивне викладання курсу «Паліативної допомоги»	<b>Микита Ірина</b> – асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги Ужгородський ДУ (м. Ужгород)
15 хв.	12.45 – 13.00	Гуманітарні основи паліативної допомоги: актуальні проблеми і етичні межі	<b>Березіна Вікторія В'ячеславівна</b> - Старший викладач кафедри філософії, кандидат філософських наук, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
15 хв.	13.00 – 13.15	Важливі аспекти організації паліативної допомоги медичними фахівцями первинного рівня	<b>Матвієць Людмила Григорівна</b> – к.мед.н., доцент, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
15 хв.	13.15 – 13.30	Шляхи удосконалення алгоритму надання паліативної допомоги в амбулаторній практиці	<b>Брацюнь Олександра Петрівна</b> – асистент кафедри паліативної допомоги, НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
15 хв.	13.30 – 13.45	Досвід надання паліативної допомоги дітям на амбулаторному рівні у Вінниці та Вінницькій області	<b>Ніжньовська Галина Василівна</b> - медична сестра, Вінницька дитяча обласна лікарня, координатор виїзної паліативної служби для дітей (м. Вінниця)
15 хв.	13.45 – 14.00	Правове забезпечення якості лікаря ЗПСМ при наданні паліативної допомоги	<b>Коваль Олена Володимирівна</b> - консультант Міжнародного фонду "Відродження" з питань доступності знеболення та наркополітики (м. Київ)
<b>12.00-14.00</b>		<b>ІV СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ</b>	
	<b>15.00 – 17.00</b>	<b>Секція для викладачів сімейної медицини України з представниками Європейської академії викладачів сімейної медицини (EURACT). «Актуальні питання та стратегії ведення навчання онлайн»</b>	<b>Модератори:</b> <b>Хімійон Людмила Вікторівна</b> <b>Колесник Павло Олегович</b>
10 хв.	15.00 – 15.05	Вступ та вітання учасників	<b>Хімійон Людмила Вікторівна</b> – д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ)
10 хв.	15.05 – 15.15	Особливості підготовки сімейних лікарів на післядипломному рівні в період пандемії COVID -19	<b>Чухрієнко Неонілла Дмитрівна</b> - голова Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області, професор ДДМА <b>Пучкова Надія Володимирівна</b> - експерт за напрямом "ЗП-СМ" ДОЗ ОДА, заступник голови Асоціації сімейних лікарів Дніпропетровської області
10 хв.	15.15 – 15.25	Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини і шляхи їхнього вирішення	<b>Бабінець Лілія Степанівна</b> – д.мед.н., професор Тернопільського НМУ (м. Тернопіль)
10 хв.	15.25 – 15.35	Сучасні проблеми викладання сімейної медицини в пандемічному стані та стратегія вирішення проблеми	<b>Сидорчук Лариса Петрівна</b> – д.мед.н., професор, Буковинський національний університет (м. Чернівці)
10 хв.	15.35 – 15.45	Онлайн освіта: виклики і шляхи вирішення	<b>Петринич Оксана</b> - к.мед.н., доцент, кафедра сімейної медицини Буковинського національного університету
10 хв.	15.45 – 15.55	Оптимізація Медичної освіти в умовах дистанційного навчання	<b>Боровик Ірина Олегівна</b> - доцент кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського



<b>10 хв.</b>	<b>15.55-16.05</b>	Дистанційне навчання на клінічних кафедрах під час епідемії COVID-19: власний досвід	<b>Стецюк Ірина Олегівна</b> – асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, ЗДМУ <b>Михайловська Наталія Сергіївна</b> – д.мед.н., професор
<b>10 хв.</b>	<b>16.05 – 16.10</b>	Коротке резюме, завершення підсекції.	<b>Хіміон Людмила Вікторівна</b> , – д. мед. н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ)
<b>10 хв.</b>	<b>16.10-16.20</b>	<b>ПЕРЕРВА</b>	
Вступ та вітання учасників			<b>Колесник Павло Олегович, Карена Хенлі</b>
<b>10 хв.</b>	<b>16.20 – 16.40</b>	Можливість оцінювання слухачів під час online навчання	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н, професор, НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ)
<b>10 хв.</b>	<b>16.40 – 16.50</b>	Думка студентів 6 курсу щодо якості та особливостей викладання дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина» у ДЗ «ДМА» в період карантину COVID-19	<b>Височина Ірина Леонідівна</b> - завідувачка кафедри, проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти <b>доц. Башкірова Н.С., доц. Гайдук О.І., доц. Авраменко І.В.</b>
<b>10 хв.</b>	<b>16.50 – 17.00</b>	Рольова гра як інтерактивний метод навчання soft skills онлайн	<b>Сем'янів Маріанна</b> - асистент кафедри сімейної медицини Буковинського державного медичного університету
<b>10 хв.</b>	<b>17.00 – 17.10</b>	Візуалізація в збільшеному режимі (практична навичка)	<b>Матюха Лариса Федорівна</b> – д.мед.н, професор, НМАПО імені П.Л. Шупика, президент УАСМ (м. Київ)
<b>10 хв.</b>	<b>17.10 – 17.20</b>	Як оцінювати практичні навички під час карантину	<b>Крамарчук Володимир, Яшкіна Тетяна</b> – асистенти, <b>Височина І.Л.</b> – д.мед.н., професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
<b>10 хв.</b>	<b>17.20 – 17.30</b>	Як проходить наше заняття	<b>Ільков Оксана Віталіївна</b> – сімейний лікар, лікар-гематолог (м. Ужгород)
<b>10 хв.</b>	<b>17.30 – 17.40</b>	Практичні навички та онлайн режим Поєднати не можливо виключити	<b>Григоренко Дмитро Віталійович</b> - лікар загальної практики-сімейної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт. (м. Ужгород)
<b>10 хв.</b>	<b>17.40 – 17.50</b>	Виклики онлайн-навчання: маленькими кроками до покращення якості викладання	<b>Русановська Ольга Володимирівна</b> - доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги медичного факультету №2, ДВНЗ Ужгородський національний університет (м. Ужгород)
<b>10 хв.</b>	<b>17.50 – 18.00</b>	Оцінювання практичних навичок студентів в умовах дистанційного навчання	<b>Микита Ірина</b> - асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги Навчально-науковий тренінговий центр сімейної медицини та долікарської допомоги
<b>20 хв.</b>	<b>18.00. – 18.20</b>	ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ	<b>Карена Хенлі</b> – національний координатор EURACT (Ірландія)
Питання/ Відповіді			
<b>Закриття конференції</b>			

## 05.12.2020 (субота) День третій

ЛАБОРАТОРІЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК			
4 ТРЕНІНГИ			
Тренінг 2			
5 грудня	10.00 - 11.30	Хронічний лімфолейкоз. Клініко-лабораторні характеристики	Погоріла Оксана Іванівна - к.мед.н., НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
Тренінг 3			
5 грудня	12.00 - 13.30	Інтерпретація результатів УЗД дослідження судин голови та шиї у хворих на ЦД	Кухарчук Христина Миколаївна – лікар функціональної діагностики, лікар ЗПСМ (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
Тренінг 4			
5 грудня	14.00-15.30	Ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь в розрізі сучасних рекомендацій	Клименко Ліліана Вікторівна – к.мед.н., доцент НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			
Тренінг 5			
5 грудня	16.00-17.30	Цукрознижувальна терапія в Україні: сучасні підходи та реальні можливості	Процюк Ольга Вікторівна – д.мед.н., доцент НМАПО імені П.Л. Шупика (м. Київ)
Питання/ Відповіді			

Стендові доповіді.

1. «Як може вплинути взаємодія невролога та сімейного лікаря на ефективність ведення хворого в найгострішому періоді ішемічного інсульту?» - Гостева Г.В., Коваленко О.Є., ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Міський інсультний центр, м. Херсон.
2. «Синдром хронічної церебральної венозної дисфункції: клініко-параклінічний "портрет" хворого» - Притико Н.Г., Коваленко О.Є., ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, НМАПО імені П.Л. Шупика, КДЦ ПМСД №1 Святошинського району, м. Київ.
3. «Труднощі дистанційного навчання лікарів-слухачів циклів тематичного удосконалення в умовах карантину COVID-19» - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти доцент, к. мед. н. Башкірова Н. С., доцент, к.мед.н. Василевська І. В.
4. «Лікування та рання реабілітація пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу» - Прокопів Марія Мирославівна, к.мед.н, доцент кафедри неврології МНУ імені Богомольця

## **ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:**

**Матюха Лариса Федорівна** – голова організаційного комітету з підготовки Конференції, відповідальна за загальну організацію Конференції, президент УАСМ (mlarysa@gmail.com)

**Шекера Олег Григорович** – співголова організаційного комітету, директор Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

**Хіміон Людмила Вікторівна** – співголова організаційного комітету, відповідальна за формування та розміщення публікацій у фахових журналах, керівник напрямку «Освіта»

**Чопей Іван Васильович** – член оргкомітету, віце-президент УАСМ

**Заремба Євгенія Хомівна** – член оргкомітету, почесний президент УАСМ

**Колесник Павло Олегович** – член оргкомітету, відповідальний за організацію та проведення заходу (залучення іноземних колег), керівник напрямку «Міжнародне співробітництво»

**Бабінець Лілія Степанівна** – член оргкомітету, відповідальна за формування та розміщення стендових доповідей, керівник напрямку «Наукова діяльність»

**Івчук Вікторія Вікторівна** – член оргкомітету з підготовки Конференції, відповідальна за формування списків та організацію реєстрації учасників, керівник напрямку «Належна лікарська практика»

**Надугий Костянтин Олександрович** – член оргкомітету, відповідальний за формування програми Конференції, керівник напрямку «Медичний менеджмент»

**Головащук Лариса Анатоліївна** – член оргкомітету, керівник напрямку «Сестринська справа»

**Чухрієнко Неоніла Дмитрівна** – член оргкомітету, відповідальна за підготовку методичних матеріалів для учасників Конференції, керівник напрямку «Методична робота»

**Періг Юлія Степанівна** – член оргкомітету, керівник напрямку «Молоді сімейні лікарі та молоді науковці», відповідальна за організацію та проведення секції «Молоді вчені»

**Кисельов Андрій Олександрович** – член оргкомітету з контролю та консультування з фінансових питань, керівник напрямку «Відділ оперативних функцій»

**Юрченко Катерина Олександрівна** – медичний редактор, відповідальна за формування та розміщення публікацій у збірці тез конференції та в журналі БСЛ та СМ

**Петренко Оксана Вікторівна** – член оргкомітету, технічний партнер УАСМ, відповідальна за реєстрацію, формування списків учасників по областях та м. Києва, e-mail: [ok\\_18@ukr.net](mailto:ok_18@ukr.net)

За підтримки наших Партнерів:

**SANDOZ** A Novartis  
Division

**BAUSCH** Health

  
**glenmark**

 **ЮРІЯ-ФАРМ**

 **gsk**

 **BERLIN-CHEMIE  
MENARINI**

**Фармак**

 **Organosyn**

 **PRO PHARMA**

 **Delta Medical**

 **EGIS**

 **Bi-ФАРМА**

**Lactoflorene®**

 **tyto care™**



# SARI<sup>\*</sup> SANDOZ ANTIMICROBIAL RESISTANCE INITIATIVE

<sup>\*</sup>Ініціатива ТОВ «Сандоз Україна» щодо стримування антимікробної резистентності в Україні  
4-24-АИГ-РЕЦ-0420

# SANDOZ

A Novartis  
Division

Інформація для фахівців сфери охорони здоров'я, яка поширюється в рамках спеціалізованих семінарів, конгресів / або симпозіумів з медичної тематики. Поширення цієї інформації будь-якими способами, які дають доступ до неї невизначеному колу осіб, заборонено. 4-78-АИГ-РЕЦ-1020



# Flavia®

комплексний підхід до СКХ<sup>1</sup>



- **ДОВЕДЕНЕ ЗМЕНШЕННЯ КАМЕНІВ В РОЗМІРІ ТА ЇХ ВИВЕДЕННЯ<sup>1</sup>**
- **ПРОТИЗАПАЛЬНА ТА ПРОТИМІКРОБНА ВЛАСТИВОСТІ<sup>1</sup>**



Скорочений текст етикетування дієвочної добавки «Flavia», капсули №30. Склад: 1 капсула містить: **активні інгредієнти:** касторове олії (Castor oil) – 112,0 мг, о-пінен – 75,0 мг, екстракт амії зубної (Amiī ušľavod) – 60,0 мг, олії м'яти перцевої (Menthā piperitā oil) – 37,5 мг, олії відділення (Silybrenzī oil) – 7,5 мг, екстракт трави кропиваї собачої лікарняної (Herbā Leonitī sardāssae) – 22,6 мг, екстракт квітки ромашки лікарської (Chātomillōe flores) – 2,0 мг; **допоміжні речовини:** наповнювачі: лецитин, гліцерил моностearат, віск бджолиний жовтий; оболонка капсули: желатин, гліцерин, сорбітол, вода очищена; бар'єрний оксид заліза, титану діоксид, діаметановий оксид ТCF. **Рекомендації щодо застосування:** Flavia® є додатковим джерелом біологічно активних речовин рослинного походження, зокрема калію, міді, цинку, поліфенолів, флавоноїдів, лігнанів, сапонінів, фітонцидів та ефірних олій. Flavia® рекомендована у осіб при різних формах сечовідної хвороби, особливо у випадках, коли хірургічне втручання протипоказано; при гострих та хронічних запаленнях у нирках інфекційного, нефекційного та змішаного генезу; для профілактики нефролітазу, при ускладненнях, викликаних прохідженням фрагментів каменів, у тому числі після ударно-хвильової літотрипсії, регуляції мінерального обміну, нормалізації фізіологічних показників сечі та уродинаміки. **Додаткове використання Flavia®:** з профілактичною метою особам з групи ризику при захворюваннях нирок. **Специфічне застосування та рекомендації:** добова доза: зливати дорослим по 1 капсулі 2 рази на добу незалежно від прийому їжі. При необхідності дозову можна збільшити до 3-х капсул. Курс споживання визначає лікар індивідуально. **Протипоказання:** вагітність та період лактації, діарея, індивідуальна нестерпимість компонентів. **Форма випуску:** м'які желатинові капсули з масою вмісту 480мг ±10%. **Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаківці за температури від 4°C до 25°C у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці. **Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника:** SWISS CAPS GmbH, Grassinger str.9, 83043, Bad Aibling, Germany | СВІСС КАПС ІмбХ, Трассінгер штр. 9, 83043, Бад Айблінг, Німеччина; тел.: +49 806 193 101. **Додаток до науково-всесторонньої оцінки дієвочної добавки «Flavia» №44 від 09.07.2019р.** 1. Результати моніторингової клінічної дослідження ефективності препарату Flavia в ліченні ідиопатичного уролітазу/ В.В. Черненко, О.Д. Нікитин, А.С. Федорук, М.К. Ухаль, Ю.В. Рошин, В.И. Савенков // Здоров'я людини № 140-2014. – с. – 121-127. Даний матеріал призначений виключно для фахівців охорони здоров'я. Для розповсюдження/демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування дієвочної добавки «Flavia», якщо це затверджено в тексті етикетування/маркування. Перед застосуванням дієвочної добавки «Flavia», згаданої в даному матеріалі, будь ласка, ознайомтесь з повним текстом етикетування/маркування. ©2020 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Якщо у Вас виникли питання з інформації про продукти компанії ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70, www.pro-pharma.com.ua. Матеріал затверджено 27.11.2020 р. Матеріал придатний до: 27.11.2022 р.



# ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДВОДОЗОВИЙ МОЛСІДОМІН<sup>1</sup>



# МОЛСІКОР

MOLSICOR МОЛСІДОМІН



- **ДОНАТОР ОКСИДУ АЗОТУ<sup>2</sup>**
- **ЗМЕНШУЄ ПОТРЕБУ МІОКАРДУ В O<sub>2</sub><sup>2</sup>**
- **ЗНИЖУЄ ЧАСТОТУ НАПАДІВ СТЕНОКАРДІЇ<sup>2</sup>**

PROPHARMA

<sup>1</sup> Інструкція для медичного застосування лікарського засобу МОЛСІКОР РП UA/6906/01/01, РП UK/6906/01/02 Наказ МОЗ України №460... від 06.03.2018 р.

<sup>2</sup> ВЛ. Бєдзешко. Молсидомінін в терапії пацієнтів: склардіозокардіальні захворювання та оформлені вазопатії з порушеною толерантністю кінгратом // Український медичний часопис, 5 (85) – IX/X 2011.

МОЛСІКОР (MOLSICOR) молсидомінін РП UA/6906/01/01, UK/6906/01/02

Склад: 1 таблетка по 2 мг містить молсидомініну 2 мг; 1 таблетка по 4 мг містить молсидомініну 4 мг. Показання. Ішемічна хвороба серця: профілактика нападів стенокардії при непереносимості або недостатності ефектності нітратів). Хронічна серцева недостатність (у складі комбінованої терапії). Протипоказання. Порушення до будь-якого компонента препарату. Плаузма, особливо закрипкулоса. Гостра стадія інфаркту міокарда, особливо зі збільшеним артеріальним тиском. Кардіогенний шок. Артеріальна гіпотензія. Оскільки застосування молсидомініну та олденафілу. Побічні реакції. З боку серцево-судинної системи – збільшення артеріального тиску, ортостатична гіпотензія, запам'ятовування, з боку центральної нервової системи – головний біль, що виникає з початку лікування і зникає при продовженні лікування; запам'ятовування, швидка втомиваність, загальна слабкість; з боку шлунково-кишкового тракту – анорексія, нудота, блювотки; з боку шкіри – почервоніння обличчя, стверді реакції ектопичними нітратними на шкірі; з боку дихальної системи – бронхоспазм. Особливості застосування. Враховуючи, що препарат містить лактозу, його не можна застосовувати при лікуванні хворих на рідкісну форму уродженої непереносимості галактози, при дефіциті лактази. Палля або ожиріння: мальабсорбції глюкози-галактози. Враховуючи, що препарат містить сахарозу, його не можна застосовувати при лікуванні хворих на рідкісне спадкове порушення, пов'язане з непереносимістю фруктози, при андрогенній мальабсорбції глюкози-галактози або дефіциті сахарозо-ізомалязи. Застосування у період вагітності або годування груддю. У дослідженнях на тваринах не виявлено тератогенної дії препарату. Однак через відсутність повноцінних даних щодо безпеки препарату, застосування препарату при лікуванні вагітних жінок протипоказане. У період годування груддю застосування препарату протипоказане. Діти. Не застосовувати препарат дітям. Спосіб застосування та дози. Дозування та частота прийому препарату встановлюється індивідуально для кожного пацієнта, залежно від ступеня прояву та фази активності хвороби. У випадку спонтанних нападів стенокардії останню дозу молсидомініну краще приймати перед сном. Збільшення дози препарату слід робити поступово, щоб запобігти побічних реакцій у вигляді сильного головного болю у певних пацієнтів. Препарат можна застосовувати незалежно від прийому їжі. Зазначено, що приймаючи 1-2 мг препарату 3-4 рази на день (3-8 мг молсидомініну на день). При необхідності дозу можна збільшити до 4 мг препарату 3-4 рази на день (12-16 мг молсидомініну на день). Термін придатності. 3 роки. Категорія відпуску. За рецептом.

Перед тим, як прийняти МОЛСІКОР, будь ласка, ознайомтеся з відповідною інструкцією від виробника із застосування препарату. Не рекомендується застосовувати препарат з метою, яка відрізняється від такої, як описана в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Якщо у Вас з'явилася питання щодо лікування засобом Фармацевтичного заводу «Польфарма», С.А. Польща, ви можете звернутися за адресою: Представництво «Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА», С.А.», 04070 Україна, м. Київ, вул. Ільїнська, 9, під'їзд 11, поверх 5, тел. +380 44 408 00 07. Авторські права © 2018 ТОВ «А.ПРОФАРМА». Всі права захищені. Матеріал затверджено: 12.2018. Матеріал дізнано: 12.2020.



КОМПЛЕКС ПРИРОДНОГО КАЛІЮ І МАГНІЮ

# ПАНЦИКОР

PANCICOR

ЛИШЕ ОДИН  
ПАКЕТИК НА ДОБУ!



ЦИТРАТ  
КАЛІЮ-МАГНІЮ!

# Mg<sup>++</sup> K<sup>+</sup>



300 МГ ЧИСТОГО  
КАЛІЮ І МАГНІЮ!



СИРОВИНА ДЛЯ ПАНЦИКОР  
ВИДОВУВАЄТЬСЯ З МЕРТВОГО  
МОРЯ!

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА «ПАНЦИКОР»/«PANCICOR» складає 1 саше містить: активний інгредієнт: цитрат калію-магнію – 3,0 г (Г), що відповідає 300 мг (мг) калію та 300 мг (мг) магнію. Рекомендації щодо застосування: ПАНЦИКОР є додатковим джерелом магнію та калію природного походження, сировина для яких видобувається з Мертвого моря. Рено меджується з метою нормалізації функціонального стану нервової та серцево-судинної систем при незбалансованому харчуванні або підвищеній потребі у мінеральних речовинах (магній та калій) та енергії при негативному впливі довкілля, надмірних фізичних та психічних навантажень, при хронічній втомі, безсонні, дратівливості, стані постійної тривоги, м'язових спазмів, відчутті ломоти/окочення втілі). ПАНЦИКОР сприяє підтримці нормального психологічного стану та протидії стресовій ситуації або депресії, допомагає знизити відчуття втоми. Застереження щодо застосування: не перевищувати реномедовану добову дозу. ПАНЦИКОР не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Протипоказання: індивідуальна непереносливість, тяжкі порушення функції нирок. Спосіб застосування та рекомендації: добова доза: вміст 1 саше розчинити у 100-150 мл (мл) питної води кімнатної температури або овочевого чи фруктового соку (важливо: послідовність – спочатку наливеємо рідину, а потім висипаємо порошок), розмішати та випити. Дорослим та дітям віком від 12 років і старше – вживати по 1 саше на добу, дітям віком від 6 до 12 років – по 1/2 саше на добу, дітям віком від 3 до 6 років – по 1/4 саше на добу. Вживати після прийому їди. Перед застосуванням реномедована консультація лікаря. Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4°C до 25°C у сухому, недоступному для дітей місці. Строк придатності – 24 місяці від дати виробництва. Форма випуску: порошок у саше по 3,0 г (Г) ± 5%. Дієтична добавка не може бути замінюю повноцінного, збалансованого харчування та здорового способу життя. НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ. Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: GARDOT BIOSCHEMICAL INDUSTRIES LTD, Israel, 117, Hakistadrut Bld., Haifa Bay / GARDOT BIOCHEMICAL INDUSTRIES LTD, Israel, 117, Hakistadrut Bld., Haifa Bay, тел.: 972-4-846 1666. Офіційний представник: ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРО-ФАРМА», Україна 03170, м. Київ, вул. Перемоги, 9, оф. 20, тел.: +38 (044) 422-60-70, ТУ У 10.8-3441 4427-011.2015.1. Терміт запускування дієтичної добавки Панцикор ТУ У 10.8-3441 4427-011.2015.1. Даний матеріал призначений виключно для фахівців сфери здоров'я. Для розповсюдження/демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів та для друку у спеціалізованих медичних журналах (виданнях). ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не реномедує застосування дієтичної добавки інакше, ніж це затверджено в діючому тексті маркування. Перед застосуванням будь-якого продукту, згаданого в даному матеріалі, будь ласка, ознайомтеся з повним текстом маркування /вмістування. ©2019 ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про продукт компанії ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», ви можете звернутися до нас за адресою: ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», вул. Перемоги, 9 оф. 20, Київ, Україна, 03170 [www.pro-pharma.com.ua](http://www.pro-pharma.com.ua), за телефоном/факсом: Тел./ Факс: (044) 422-60-70. Матеріал затверджено: 11.2019. Матеріал придатний до: 11.2021.

PRO PHARMA



ВІД В'ЯЗКОГО  
МОКРОТИННЯ  
ЗВІЛЬНЯЄ  
**ФЛУ-АЦИЛ**  
**БРОНХО**  
ПОДВІЙНА ДІЯ!

**N-АЦЕТИЛЦИСТЕЇН**

**3% ГІПЕРТОНІЧНИЙ  
РОЗЧИН NaCl**



**ПРЯМА ДОСТАВКА\* НЕБУЛАЙЗЕРОМ**

**ПОДВІЙНА МУКОЛІТИЧНА ДІЯ**

**ВИЩА\*\* ДОЗА АЦЕТИЛ-ЦИСТЕЇНУ  
В БРОНХАХ**

\* Під впливом прямої доставки в одразу після доставки активних компонентів засобу за допомогою небулайзера безпосередньо в провідні дихальні шляхи.

\*\* Підється про більшу кількість ацетилцистеїну на поверхню слизової бронхів при застосуванні ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО у порівнянні з застосуванням пероральних муколітиків.

Джерела інформації: 1. Інструкція в застосування медичного виробу ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції. Номер засту ДСЄЕ N-12-2-16-327698-2, Симонова О.І. (2011). 2. Клинические эффекты амброксола гидрохлорида (Лазолван®) от его завышенной эффективности препарата. Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского, 90 (5), 128-133. 3. Симонова, О.И. (2011). Особенности применения муколитиков прямого типа действия в практике педиатра. Вопросы современной педиатрии, 10 (1), 152-159. 4. Колодзев Н.Г. Эффективность небулайзерной терапии у детей // РМЖ. 2015. № 18. С. 1066-1069.

Коуполсінформація з безпеки медичного виробу ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО. Використання ДСЄЕ N-12-2-16-327698. Склад: Тамбула 5ml (ml) містить: діючі речовини: N-ацетилцистеїн 300mg (mg), натрій хлорид 150 mg (mg), допоміжні речовини: натрієв гідроксид, натрієв ацетат, вода для ін'єкцій. Виробник: Фарма Лайн С.р.л., Віа Бертані 2, 20154 Мілан, Італія. Pharma Line S.r.l., Віа Бертані 2, 20154 Мілан Італія, тел.: +390376329690. Імпортер/заявник/представник: ТОВ «АНІВЕРСАЛЬНЕ ВІЕН ТЕСТ» «ПРО-ФАРМА» вул. Перекони, 9, оф. 20, м. Київ, 03170, Україна, тел.: +38 (044) 422 50 70. Показання до застосування: ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції - медичний засіб у ампулах одноразового застосування, показаний під час лікування респіраторних захворювань, що супроводжуються гіперсекрецією слизового та в'язкого мокротиння: гострий броніт, хронічний броніт та його ускладнення, емфізема легень, муковісцидоз, бронхоектазічна хвороба, синусит, секреторний синіт. Протипоказання: підвищена чутливість до активних компонентів засобу чи будь-яких допоміжних речовин, дітям віком до 2 років. Виражена хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, кровозагущення, легенева кровотеча. У період вагітності або годування груддю застосування ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції можливе тільки у разі, якщо передбачена користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду або дитини та під безпосереднім наглядом лікаря. Особливі заходи безпеки: використання ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції у дітей має відбуватися під наглядом дорослого! Останню інгаляцію робити не пізніше ніж за 3-4 год до сну (орієнтовно до 18:00), щоб перед сном велику кількість мокротиння. Для посилення підрації і муколітичного ефекту можна вивести достатню кількість ріднини. При відсутності змісту ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції, відсутність ораканій запах, який ніяк не впливає на застосування медичного виробу. Розчин N-ацетилцистеїну при зберіганні у відкритій ампулі або його перекидання в стерильне обладнання в рідких випадках може набивати липкий рожевий колір, що не впливає на ефективність і переносимість засобу. Прийом N-ацетилцистеїну, в основному на початку застосування, може розірвати навірт бронхіальних залоз і збільшити його об'єм. Якщо пацієнт не може ефективно відкашляти мокротиння, слід виконати постуральні дренажі або бронхопатрації, щоб уникнути застою мокротиння. Пацієнтам, хворим на бронхіальну астму, у період терапії ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції, необхідно перебувати під контролем лікаря. У разі розвитку бронхіопатозу застосування N-ацетилцистеїну слід негайно припинити і розпочати відрадне лікування. Застосування у період вагітності або годування груддю: застосування ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера та інстиляції можливе тільки у разі, якщо передбачена користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду або дитини та під безпосереднім наглядом лікаря. Спосіб застосування засобу. Дітям, інструкція. Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення. Термін придатності, збереженого на укладці, відносять до невідкритої укладки, що правильно зберігалась. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, збереженого на укладці.

Даний матеріал призначений виключно для фахівців охорони здоров'я. Для демонстрації під час спеціалізованих медичних заходів. ТОВ «ВІА ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО ніяк, ніж це зазначено в даній інструкції для застосування медичного виробу. Перед застосуванням ФЛУ-АЦИЛ БРОНХО, стерильного розчину для небулайзера, будь-якого, слід ознайомитись з повним текстом даної інструкції для застосування медичного виробу. ©2020 ТОВ «ВІА ПРО-ФАРМА». Всі права захищені. Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про продукти компанії ТОВ «ВІА ПРО-ФАРМА», Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. Перекони, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70, [www.pro-pharma.com.ua](http://www.pro-pharma.com.ua). Для повідомлення про небажані явища при застосуванні медичних виробів компанії ТОВ «ВІА ПРО-ФАРМА» зателефонуйте нам +38 044 4225072 або напишіть [phinfo@pro-pharma.com.ua](mailto:phinfo@pro-pharma.com.ua). Матеріал придатний до вересня 2022 року.